




Nazwa przedmiotu		ilość	Podatek VAT	Wartość brutto	Lokalizacja	Przykładowy design przedmiotów
		szk.	stawka	zł		
1	leżak, materiał: z wysokiej jakości stopu aluminium (malowane metodą proszkową), lekkie, a zarazem bardzo wytrzymałe, oparcie regulowane z min 3 pozycjach, siedzisko wykonane z bardzo trwałej tekstylii o splocie przynajmniej 4x4, o odp. ogn. B3, z wykończeniem wierzchnim odpornym na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, kolor: stelaż - antracyt, tekstyliina czarna, długość: ok. 200 cm, szerokość: ok. 75 cm, wysokość: ok. 45 cm,	4 9 5	23%		0.05 1.05 TARAS	
2	sofa wisząca okrągła z eko rattanu, podwieszana na min. 4 linkach, w zestawie z okrągłym materacem i od 2-4 dekoracyjnymi poduszkami, wszystkie elementy wodoodporne, poduszki i materac – materiał wierzchni wodoodporny, wymiary sofy: ok. śr. 180x85cm, kolory biel/ szarości/ beż/ brąz	2	23%		0.05	
3	krzesło obrotowe, na stelażu metalowym np. odlew aluminiowy, stelaż ma być zakończony kołkami jezdnymi, zakończenia stelaża z miejscami na stopy, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego (kolorystyka do ustalenia przed przystąpieniem do realizacji), oparcie z regulacją góra dół, skokowa, oparcie - jednocześnie podłokietniki, siedzisko profilowane, aby wymuszało ergonomiczne proste siedzenie, podnośnik pneumatyczny z zakresem regulacji w zakresie min 15 cm na siedzisku, tapicerka wodoodporna	1 2 2 4			0.05.2 1.01 1.09 1.15	
4	szafa ubraniowa, z blachy gr. ok. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lusterko, wym. ok. 500/350/1800mm, kolor RAL 7024	2 8 8	23%		0.05.2 0.16 0.18	
5	krzesło z tworzywa sztucznego o nowoczesnej formie wysokość ok. 77cm, szerokość ok. 50cm, głębokość ok. 45cm, kolor do uzgodnienia	6 4	23%		0.05.2 0.15	
6	metalowa szafka na środki czystości, do celów gospodarczych, do przechowywania odzieży, środków czystości, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys/szer/gł) ok. 1800/600/500 mm, wyposażenie 4 półki,	1	23%		0.05.3	

7	szafa ubraniowa, z blachy gr. ok. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lusterko, wym. ok. 400/450/1800mm, kolor RAL 7024	2	23%		0.14	
8	krzesło warsztatowo-laboratoryjne, zakończone stopkami, z siłownikiem pneumatycznym, krzesło ma być do tzw. wysokiego siedzenia, dlatego musi być wyposażone w ring na stopy, siedzisko i oparcie ma być z pianki poliuretanowej, zmywalne	3	23%		0.14	
9	stół, wym. ok. 80 x 60 cm, wys. blatu ok. 75cm z możliwą regulacją poziomu w zakresie 2cm. Biat z płyty wiórowej, trójwarstwowej grubości min. 25 mm pokrytej melaminą w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, konstrukcja ze stelaża zamocowanego od spodu do blatu oraz nóg prostych zamocowanych do stelaża, całość stalowa, lakierowana na kolor np. RAL 9006, wszystkie elementy skęcane, pozwalające na łatwy montaż i demontaż, nogi o przekroju kwadratowym, z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.	1	23%		0.14	
		1			0.15	
		1			1.03a	
		1			0.14	
10	regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. ok. 180 cm, dł. ok. 100 cm, gł. ok. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	8	23%		0.22	
		2			0.34	
		1			1.10	
		5			2.05	
11	szafa warsztatowa z 4 dużymi i małymi szufladami oraz z 6 półkami, wymiary ok. (SxGxW) 930x500x1950 mm, kolor RAL 7024	1	23%		0.14	
12	panel ścienny, zawiera 1 stelaż na ścianę, 1 panel, zestaw haczyków, 3 szyny na skrzynki, 24 skrzyneczki, wys. ok. 1000 mm, szer. ok. 900 mm, kolor RAL 7024	1	23%		0.14	
13	szafka z 6 szufladami, o wym. ok. (SxGxW) 780x470x940 mm, na kółkach o średnicy, zamek centralny 2 kluczami, szuflady wysuwane do ok. 75% głębokości, stabilność, maks. ładowność każdej szuflady ok. 35 kg, kolor RAL 7024	1	23%		0.14	
15	zestaw szafek kuchennych, dł. całkowita ok. 2,40 m.b., wykonany wg projektu zaproponowanego przez dostawcę, kolor do uzgodnienia, szafki w całości wykonane z płyty wiórowej, melaminowanej, min 18mm, plecy wykonane z płyty hdf 3,2 mm, blat ma być z płyty oklejonej laminatem HPL, szafki stojące na nóżkach systemowych z dołączonym do nich cokołem systemowym, wyposażenie: zlewozmywak wpuszczany w blat jednokomorowy z ociekaczem i baterią, lodówką podblatową, mikrowałę (do zabudowy)- sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego,	1	23%		0.15	
16	szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. ok. 180 cm, dł. ok. 100 cm, cztery półki, o udźwigu ok. 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy	2			1.10	
		2			2.05	

17	stół konferencyjny, wym. ok. 250x120/100x74cm, na nogach stelaż grafitowy, stalowy, blat laminat (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) design zgodny z krzesłami konferencyjnymi.	1	23%		0.28	
18	krzesło konferencyjne na płozach, siedzisko tapicerowane z oparciem, dopasowane do stołu konferencyjnego.	10	23%		0.28	
		4			0.31	
19	biurko proste - ok. 150x80x75cm, stelaż prostokąt zamknięty, noga o przekroju kwadratowym, grafit, możliwość poziomowania w zakresie 1cm, blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej gr. min 25 mm pokrytej laminatem HPL lub CPL o gr. min 0,30 mm w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, w blacie biurka zamontowane metalowe mufy służące do mocowania z konstrukcją biurka za pomocą śrub metrycznych, w celu wydłużenia cyklu życia produktu przy ponownych montażach i demontażach, nie dopuszcza się mocowania blatów za pomocą wkrętów wkręcanych bezpośrednio w blat, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, noga stelaża w kształcie zamkniętego prostokąta tzw. płozą, wykonana z kształtownika stalowego ok. 60x20mm, w górnej części nogi, pod kształtownikiem, równoległe do bocznej krawędzi blatu wzmocnienie ze wspawanego kształtownika o wysokości ok. 40mm i grubości ok. 20mm, blat połączony z obniżoną szafką z drzwiami przesuwnymi, kontenerkiem w środku,	2	23%		1.09	
		2			0.32	
		2			0.30	
		1			2.04	
20	krzesło obrotowe, na stelażu metalowym np. odlew aluminiowy, lakierowanym na kolor szary, stelaż ma być zakończony kółkami jezdnymi, zakończenia stelaża z miejscami na stopy, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego (kolorystka do ustalenia przed przystąpieniem do realizacji), oparcie z regulacją góra dół, skokowa, oparcie - jednocześnie podłokietniki, siedzisko profilowane, aby wymuszało ergonomiczne proste siedzenie, podnośnik pneumatyczny z zakresem regulacji w zakresie min 15 cm na siedzisku.	8	23%		0.30	
21	szafa aktowa - wym.: ok. 80x45x190cm, dolne dwa moduły - drzwi płytowe, górne trzy moduły - drzwi szklane, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor do uzgodnienia	2	23%		0.30	
		1			0.31	
22	szafa aktowa - wym.: 80x45x190cm, dół i góra drzwi płytowe, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor do uzgodnienia	2	23%		0.30	
		2			0.31	
		3			0.32	
		1			1.09	

23	szafa aktowa - wym.: 40x45x190cm, dół i góra drzwi płytowe, różniące się szerokością, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor do uzgodnienia	2	23%		0.30	
24	biurko w kształcie litery L - ok. 200x80x75cm, stelaż prostokąt zamknięty, noga o przekroju kwadratowym, grafit, możliwość poziomowania w zakresie 1cm, blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej gr. min 25 mm pokrytej laminatem HPL lub CPL o gr. min 0,30 mm w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, obrzeże wykonane w technologii bezklejowej, laserowej, w blacie biurka zamontowane metalowe mufy służące do mocowania z konstrukcją biurka za pomocą śrub metrycznych, w celu wydłużenia cyklu życia produktu przy ponownych montażach i demontażach, nie dopuszcza się mocowania blatów za pomocą wkrętów wkręcanych bezpośrednio w blat, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, 1 noga stelaża w kształcie zamkniętego prostokąta tzw. płoza, wykonana z kształtownika stalowego o wym. ok. 60x20mm, w górnej części nogi, pod kształtownikiem, równoległe do bocznej krawędzi blatu wzmocnienie ze wspawanego kształtownika o wysokości ok. 40mm i grubości ok. 20mm, spawy wykonane w sposób niewidoczny, w dolnej części ramy zamontowane regulatory zapewniające wypoziomowanie w zakresie 10mm, w nodze wspawane dwa zamki do montażu belek podbiatowych, górna część zamka stanowi jednocześnie dystans zapewniający ok. 20mm przeswitu pomiędzy blatem biurka, a nogą stelaża, dystans zakończony dekoracyjną zaślepką chromowaną, blat połączony z obniżoną szafką z drzwiami przesuwnymi, kontenerkiem w środku, wymiary: ok. 205x160cm, + stół owalny dostawiany do biurka, wym. ok. 140/80cm, h=ok. 75 cm, wykonanie jak biurko (projekt do uzgodnienia z Zamawiającym)	1	23%		0.31	
25	kontener w całości wykonany z płyty wiórowej o grubości min 18mm, wszystkie widoczne krawędzie są trwale zabezpieczona klejącą PCV lub PP w kolorze płyty, wyposażone w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy ok. 65mm, dwa przednie z blokadą jazdy, z zamkiem centralnym z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, zamek i klucz mają posiadać swój indywidualny numer, klucz tamany, wkłady szuflad mają być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego – dopuszczalne obciążenie szuflad min 15 kg każda, 3 szuflady, w górnej szufladzie piórnik,	2 2 1 2	23%		0.32 1..09 1.15 2.04	
26	stół barowy – nogi stolika np. z drzewa bukowego, blat z płyty MDF pomalowanej na biały kolor, średnica ok. 80 cm, wys. Ok. 74 cm, rozstaw nóg ok. 72 cm, gr. blatu 18 mm, średnica nogi: ok. 41-50mm, meble odporne na wilgoć	5 3	23%		1.02 1.04	
27	krzesło barowe – cztero-nóżny stelaż drewniany - np. buk, siedzisko o nietypowym kształcie, wys. całkowita ok. 83 cm, wys. ok. 43 cm, gł. siedziska ok. 40 cm, szer. siedziska ok. 46cm, wys. oparcia ok. 41 cm, rozstaw podstawy (stelaża) ok. 40x40 cm, materiały: siedzisko - PP, kolor biały, drewno lite, stal malowana, meble odporne na wilgoć	20 12	23%		1.02 1.04	

28	hocker barowy – cztero-nożny stelaż drewniany – buk, siedzisko o nietypowym kształcie, wys. ok. 115 cm szerokość ok. 46 cm, gł. ok. 54 cm, materiały: siedzisko - PP, kolor biały, drewno lite, stal malowana, meble odporne na wilgoć.	6	23%	1.02	
		2		1.04	
29	szafa ubraniowa z HPL zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lusterko, wym. ok. 500/250/1800mm, kolor RAL 7042/7035 wg rysunku	3	23%	1.09	
30	pojemnik na wszelkiego rodzaju sprzęt, dla szkółek pływackich/klubów z wytrzymałego tworzywa, z uchwytami, wym. (śr. / wys.): ok. 67 cm / 76 cm, na kółkach	2	23%	1.10	
31	metalowa szafka na środki czystości, do celów gospodarczych, do przechowywania odzieży, środków czystości, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys/szer/gł) ok. 1800/600/500 mm, wyposażenie 4 półki	1	23%	1.11	
32	biurko o wymiarach 150 x 80 cm. wys. ok. 74cm plus możliwość poziomowania w zakresie 1cm, blat z płytywiórowej, trójwarstwowej gr. min 25 mm pokrytej laminatem HPL lub CPL o gr. min 0.30 mm w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, w blacie biurka zamontowane metalowe muły służące do mocowania z konstrukcją biurka za pomocą śrub metalicznych, w celu wydłużenia cyklu życia produktu przy ponownych montażach i demontażach, nie dopuszcza się mocowania blatów za pomocą wkrętów wkręcanych bezpośrednio w blat, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały. Boczna krawędź blatu wzmocniona ze wspawanego kształownika o wysokości ok. 40mm i grubości ok. 20mm, spawy wykonane w sposób niewidoczny, w dolnej części ramy zamontowane regulatory zapewniające wypoziomowanie w zakresie 10mm, w nodze wspawane dwa zamki do montażu belek podblatowych, górna część zamka stanowi jednocześnie dystans zapewniający 20mm prześwit pomiędzy blatem biurka, a nogą stelaża, dystans zakończony dekoracyjną zaślepką chromowaną.	1	23%	1.15	
33	szafa ubraniowa, podwójna typu „S” z ławeczką, z HPL, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lusterko, wym. ok. 500/350/1800mm, kolor RAL 7042/RAL 7035 (do uzgodnienia)	8	23%	1.16	
34	stół barowy – nogi stolika z drzewa bukowego, blat z płyty MDF pomalowanej na biały kolor, średnica ok. 80 cm, wys. Ok. 74 cm, rozstaw nóg ok. 72 cm, gr. blatu 18 mm, średnica nogi: ok. 41-50mm, meble odporne na warunki atmosferyczne	4	23%	taras	
35	krzesło barowe – cztero-nożny stelaż drewniany - buk, siedzisko o nietypowym kształcie, wys. ok. 83 cm, wys. ok. 43 cm, gł. siedziska ok. 40 cm, szer. siedziska ok. 46cm, wys. oparcia ok. 41 cm, rozstaw podstawy (stelaża) ok. 40x40 cm, materiały: siedzisko- PP, kolor biały, drewno lite, stal malowana, meble odporne na warunki atmosferyczne	16	23%	taras	
			suma brutto zł		