


PRZEKRÓJ A–A
SKALA 1:100

## 0.3 POSADZKA NA GRUNCIE - ŁĄCZNIK, PIWNICA

| |
|---|
| WARSTWA WYKOŃCZENIOWA – wg proj. wnętrz |
| BETON B 12,5 – gr.5cm; ZBROJONY SIATKĄ Z PRĘTÓW ø4,5mm (siatka10/10 cm) |
| FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA SZCZELNA PE 0,2mm |
| STYRODUR – gr. 10 cm |
| FOLIA BUDOWLANA ROZDZIELAJĄCA |
| HYDROIZOLACJA TYPU CIĘŻKIEGO |
| PŁYTA ŻELBETOWA WODOSZCZELNA, W8, BIAŁA WANNA– WG PROJ. KONSTR. |
| CHUDY BETON gr.10cm – wg proj. konstr. |
| MATA BENTONITOWA (TRÓJ KOMPONENTOWA, min. 4,8 kg/m2 GRANULATU BENTONITOWEGO, TKANINY I WŁÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ) |
| CHUDY BETON min. gr. 15cm – wg proj. konstr. |
| PODSYPKA PIASKOWA –wg proj. konstr.– – gr. do warstw gruntu rodzimego |

UWAGA: IZOLACJĘ TYPU CIĘŻKIEGO POŁĄCZYĆ W PIONIE NA ŚCIANCE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ Z MATĄ BENTONITOWĄ ZA POMOCĄ TAŚMY SYSTEMOWEJ

## Ś5

| |
|---|
| ŚCIANA ŻELBETOWA–BETON SZCZELNY– –WG PROJ KONSTR. 24 cm |
| IZOLACJA PW |
| STYRODUR 15cm |
| TYNK POD IZOLACJĘ |
| PODKŁAD GRUNTUJĄCY BITUMICZNY |
| IZOLACJA WODOSZCZELNA CIĘŻKA – BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA |

## 0.02 POSADZKA- KANAŁY PODPOSADZKOWE

| |
|---|
| WARSTWA WYKOŃCZENIOWA |
| PŁYTA ŻELBETOWA WODOSZCZELNA, W8, BIAŁA WANNA– WG PROJ. KONSTR. |
| FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA SZCZELNA PE 0,2mm |
| STYRODUR – gr. 10 cm |
| FOLIA BUDOWLANA ROZDZIELAJĄCA |
| CHUDY BETON gr.10cm – wg proj. konstr. |
| MATA BENTONITOWA (TRÓJ KOMPONENTOWA, min. 4,8 kg/m2 GRANULATU BENTONITOWEGO, TKANINY I WŁÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ) |
| CHUDY BETON min. gr. 15cm – wg proj. konstr. |
| PODSYPKA PIASKOWA –wg proj. konstr.– – gr. do warstw gruntu rodzimego |

UWAGA: IZOLACJĘ TYPU CIĘŻKIEGO POŁĄCZYĆ W PIONIE NA ŚCIANCE KANAŁÓW ŻELBETOWYCH Z BETONU WODOSZCZELNEGO W8, Z MATĄ BENTONITOWĄ ZA POMOCĄ TAŚMY SYSTEMOWEJ,




RZUT
SKALA 1:50

WINDĘ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG ZALECEŃ DOSTAWCY DŹWIGU NA PODSTAWIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO

# PROJEKT WYKONAWCZY

Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

data: listopad 2016r.

**KRYTA PŁYWALNIA W KĘPNIE**
ul. WALKI MŁODYCH, 63-600 KĘPNO
dz. nr. 941/8, 941/9, 942/5, 942/6, 943/2, 944/2, 1518/2, 1519/1, 941/11, 941/12, 942/7, 942/8, 943/3, 944/3, 1521/11
jedn. ewid. 300803_4 Kępno, obręb 0001 miasto Kępno

rys. nr D20

**WINDA WEWNĘTRZNA SZKLANA**

skala 1:100

| | |
|---|---|
| BRANŻA | ARCHITEKTURA |
| PROJEKTANT ARCHITEKTURY | mgr inż. arch. Piotr Dominiczak UAN–7342–98/92<br>mgr inż. arch. Mariusz Szczuraszek Nr ewid. 9/99/DUW |