nr pom.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia netto [m^2]
1.01	HALL KASOWY	96,67
1.02	BAR - CZĘŚĆ SUCHA	74,48
1.03	ZAPLECZA MAGAZYNOWE BARU	24,06
1.03a	ZAPLECZA SOCJALNE BARU	10,95
1.04	BAR - CZĘŚĆ MOKRA	53,2
1.05	HALA BASENOWA - CZĘŚĆ REKREACYJNA	815,88
1.06	HALA BASENOWA - CZĘŚĆ DZIĘCIĘCA	99,56
1.07	POMIESZCZENIA RODZICA Z DZIECKIEM	6,46
1.08	HALA BASENOWA - CZĘŚĆ SPORTOWA	621,42
1.09	POMIESZCZENIE SĘDZIÓW / TRENERÓW	18,89
1.10	MAGAZYN	23,61
1.11	POM. PORZADKOWE	4,5
1.12	SZATNIA KOEDUKACYJNA	187,32
1.13	NATRYSKI I WC MĘSKIE	43,48
1.14	NATRYSKI I WC DAMSKIE	44,01
1.15	POMIESZCZENIA RATOWNIKÓW	20,75
1.16	ZAPLECZE SOCJALNE RATOWNIKÓW	20,08
1.17	SKLEP	8,72
1.18	KOMUNIKACJA ZAKASOWA	63,43
1.19	KOMUNIKACJA	17,12
1.20	KOMUNIKACJA	76,94
RAZEM		**2331,53**
	TARAS WIDOKOWY	116,59

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH ŚREDNIC RUR POLIPROPYLENOWYCH PP-R STABI

D_z	D_z x s
Dz 20	20 x 2,8 mm
Dz 25	25 x 3,5 mm
Dz 32	32 x 4,5 mm
Dz 40	40 x 5,6 mm
Dz 50	50 x 6,9 mm
Dz 63	63 x 8,7 mm
Dz 75	75 x10,4 mm
Dz 90	90 x12,5 mm
Dz 110	110 x15,2 mm

Na rysunkach podano średnice zewnętrzne rur. Zasilanie hydrantów wykonać z rur stalowych ocynkowany (na rys. podano śr. nominalne).

LEGENDA:

- instalacja wody zimnej
- instalacja hydrantowa
- instalacja ciepłej wody użytkowej
- instalacja cyrkulacji
- instalacja wody zmieszanej
- zasilanie instalacji odzysku ciepła

Wymaga się stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.

PROJEKT WYKONAWCZY

PROF. DOKTOR HABILITOWANY ARCHITEKT ZBIGNIEW RASZKOWSKI SPRZĄTAJĄCY ARCHITEKTURĘ	DATA: listopad 2018r.
KRYTA PŁYWALNIA W KĘPNIE ul. WAŁÓW NIEDZIOCH, 63-600 KĘPNO dz. nr. 9418, 9419, 9425, 9426, 9432, 9442, 10182, 10191, 9411/1, 9411/2, 9427, 9428, 9433, 9443, 10211 jedn. ewid. 300803_4 Kępno, obręb 0001 miasto Kępno	Cykl: PZ WK3
INSTALACJA WODOCIĄGOWA I P.POŻ. RZUT I PIĘTRA	skala: 1:100
BRANŻA:	SANITARNA
PROJEKTANT BR. SANITARNEJ:	mgr inż. Maciej Cyba UAN 7342-2/84
ASYSTENT BR. SANITARNEJ:	inż. Sławomir Grzegrzółka