

Kępno, 12 lipca 2016 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa systemu nadzorowania stref płatnego parkowania w Kępnie”

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164) Zamawiający Projekt Kępno Sp. z o.o. wyjaśnia :

Pytanie 1. Załącznik 12. Dział V. PKT. 4. Zamawiający wskazuje, że całkowita waga urządzenia kontrolerskiego wraz z akumulatorem bez rolki papieru nie powinna przekraczać 0.8 kg. Czy zamawiający dopuszcza zmianę tego kryterium do 1.2 kg. Ewentualnie czy Zamawiający może wskazać urządzenie dostępne na rynku, które spełnia wszystkie wymienione wymagania zachowując przy tym wagę do 0.8 kg.

WYJAŚNIENIE: Zamawiający wyraża zgodę, aby całkowita waga urządzenia wraz z akumulatorem bez rolki papieru wynosiła 1,2 kg. W związku z tym w załączniku nr 12 do SIWZ „Dostawa systemu nadzorowania stref płatnego parkowania w Kępnie - opis przedmiotu zamówienia” wprowadza się następującą zmianę:

- Rozdział V. „Wymagania dotyczące przenośnych terminali kontrolerskich” ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie : „4) całkowita waga urządzenia wraz z akumulatorem bez rolki papieru nie powinna przekraczać 1,2 kg”

Pytanie 2. Zamawiający wskazuje jeden ze sposobów odbiórki monet dostępny na rynku tj. odbiórki monet z parkomatów za pomocą kasety wymiennej. Wykonawca będący producentem parkomatów stosuje w swoich urządzeniach rozwiązanie polegające na zsypywaniu monet ze skarbca umieszczonego na stałe w parkomacie do specjalnego zbiornika (kanistra) odpowiednio zabezpieczonego, przeznaczonego do odbiórki monet. W żadnym momencie czynności odbiorczych osoby wykonujące kolekcję nie mają dostępu do bilony bez zerwania plomb i zabezpieczeń. Rozwiązanie to posiada certyfikaty bezpieczeństwa przechowywania gotówki w przestrzeni publicznej i ze względu na bezpieczeństwo rozwiązania m.in. ze względu na zastosowane klucze i zamki jest rozwiązaniem bezpieczniejszym od dostępnych na rynku rozwiązań konkurencyjnych z kaseta wymienną. Czy Zamawiający dopuści taki sposób kolekcji, tym samym dopuszczając Wykonawcę do wzięcia udziału w postępowaniu.

WYJAŚNIENIE: Zamawiający dopuszcza sposób kolekcji opisany przez Wykonawcę. W związku z tym w załączniku nr 12 do SIWZ „Dostawa systemu nadzorowania stref płatnego parkowania w Kępnie - opis przedmiotu zamówienia” rozdział III „Wymagania techniczne, jakie muszą spełniać parkomaty” ust. 41 otrzymuje brzmienie:

„41. Opróżnianie parkomatu z monet musi polegać na wyjęciu zapelnionej wymiennej kasety (skarbca) o pojemności nie mniejszej niż 4,5 dm³ i zastąpieniu go skarbcem pustym. Wyjęty pełny skarbiec z monetami powinien być zamknięty w sposób uniemożliwiający dostęp do zgromadzonych monet. Otwarcie skarbca powinno być możliwe jedynie po otwarciu zamka i zerwaniu zabezpieczenia, np. jednorazowej plomby.

Zamawiający dopuszcza, aby część kasowa posiadała wbudowany na stałe skarbca, a kolekcja bilonu przeprowadzana była za pomocą specjalnego pojemnika (kanistra) do którego monety są zsypywane przy kolekcji w taki sposób, aby personel wykonujący odbiór monet nie miał do nich dostępu. Pojemnik powinien zawierać zabezpieczenia jednorazowego otwarcia i dodatkowo być zabezpieczony plombami, a jego otwarcie może nastąpić jedynie przez usunięcie zabezpieczenia i zerwanie plomb. Kanister do kolekcji jak i sejf powinny mieć pojemność min. 4,5 dm³.

W kolejnym ustępie (nr 42) pierwsze zdanie o treści: „42. Wyjęcie kasety (skarbca) z urządzenia musi automatycznie uruchamiać sporządzenie raportu kasowego” otrzymuje brzmienie: **„42. Wyjęcie kasety (skarbca) z urządzenia lub opróżnienie części kasowej za pomocą specjalnego pojemnika musi automatycznie uruchamiać sporządzenie raportu kasowego”.**

Pytanie 3. W pkt. 20. Sposób obliczania ceny pptk.20.4.7 Zamawiający wymaga ujęcia kosztów transmisji danych w celach umożliwienia kontroli w czasie rzeczywistym. Czy oznacza to, że aplikacja zainstalowana na terminalach kontrolerskich i system kontroli musi być zintegrowany z bazą danych biletów elektronicznych pochodzących z parkomatów w celu umożliwienia kontroli biletów pochodzących z parkomatów, po numerze rejestracyjnym z aplikacji kontrolerskiej?

WYJAŚNIENIE: Zamawiający nie sformułował wymagania, aby aplikacja zainstalowana na terminalach kontrolerskich i system kontroli były zintegrowane z bazą danych biletów elektronicznych pochodzących z parkomatów, w celu umożliwienia kontroli biletów pochodzących z parkomatów po numerze rejestracyjnym z aplikacji kontrolerskiej.

Pytanie 4. Zamawiający określa maksymalny czas wydruku biletu 5 sekund od momentu zatwierdzenia, czy w przypadku umieszczania na bilecie dodatkowych informacji miejskich lub kodów QR Zamawiający dopuści wydłużenie tego czasu o minimalny czas potrzebny na wydrukowanie dodatkowych informacji? Wymagany przez zamawiającego czas jest do zrealizowania przy prostych biletach, w momencie umieszczania dodatkowych informacji czas wydruku może się nieznacznie wydłużyć.

WYJAŚNIENIE : **Zamawiający dopuszcza nieznaczne wydłużenie czasu wydruku biletu 5s w przypadku umieszczania na bilecie dodatkowych informacji.** W związku z tym w załączniku nr 12 do SIWZ „Dostawa systemu nadzorowania stref płatnego parkowania w Kępnie - opis przedmiotu zamówienia” rozdział III „Wymagania techniczne, jakie muszą spełniać parkomaty” ust. 31 otrzymuje brzmienie:

„31. W przypadku płatności monetami bilet powinien być drukowany nie dłużej niż 5 sekund od chwili zatwierdzenia. Zamawiający dopuszcza nieznaczne wydłużenie czasu wydruku biletu powyżej 5 s w przypadku umieszczania na bilecie dodatkowych informacji”.

Pytanie 5. Czy zamawiający dopuszcza ręczne programowanie alarmów napełnienia skarbcza, końca rolki papieru oraz napięcia akumulatora. Czynności te wówczas mogły być wykonywane przy interwencjach serwisowych, czy też wymianie papieru.

WYJAŚNIENIE: **Zamawiający dopuszcza ręczne programowanie alarmów napełnienia skarbcza, końca rolki papieru oraz napięcia akumulatora.** W związku z tym w załączniku nr 12 do SIWZ „Dostawa systemu nadzorowania stref płatnego parkowania w Kępnie - opis przedmiotu zamówienia” rozdział IV „Wymagania dotyczące oprogramowania zarządzającego i monitorującego SPP” ust. 8 pkt 1 o treści:

„8. Oprogramowanie zarządzające i monitorujące SPP musi umożliwiać:

1) zdalne indywidualne programowanie parkometrów w zakresie stawek opłat, okresów płatnych, ustawień kalendarzy dni świątecznych oraz innych dni wolnych, progów sygnalizacji zapelnienia skarbca, niskiego napięcia akumulatora, kończącego się papieru, zmiany treści biletu”

otrzymuje brzmienie:

„8. Oprogramowanie zarządzające i monitorujące SPP musi umożliwiać:

1) zdalne indywidualne programowanie parkometrów w zakresie stawek opłat, okresów płatnych, ustawień kalendarzy dni świątecznych oraz innych dni wolnych, progów sygnalizacji zapelnienia skarbca, niskiego napięcia akumulatora, kończącego się papieru, zmiany treści biletu; Zamawiający dopuszcza ręczne programowanie alarmów napelnienia skarbca, końca rolki papieru oraz napięcia akumulatora”.

PREZES ZARZĄDU
Janusz Nowak
Janusz Nowak